



OXADAN 3 GR



Ulat tanah
Agrotis ipsilon

10-15 kg = 20 kg Merk Biasa

OXADAN 3 GR mengandung bahan aktif **oksamil 3%** merupakan Insektisida dan Nematisida racun kontak dan lambung. Berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama penting pada tanaman budidaya.



OXADAN 3 GR

KEUNGGULAN OXADAN 3 GR

1. **Sistemik**, mudah diserap oleh akar tanaman dan residu bertahan lama, sehingga dapat melindungi tanaman dengan sempurna.
2. **Ampuh** mengendalikan semua hama-hama penting tanaman terutama yang dapat menyerang sistem perakaran pertanaman.
3. **Pengendalian menyeluruh** terhadap hama sasaran di semua bagian tanaman maupun di dalam tanah.
4. **Aplikasi dapat digunakan bersamaan dengan pencampuran pupuk.**
5. **Aman terhadap tanaman sasaran.**

PETUNJUK PENGGUNAAN YANG TERDAFTAR

Tanaman dan Hama Sasaran	Dosis	Cara dan Waktu Aplikasi
Jagung Ulat tanah <i>Agrotis ipsilon</i>	20 kg/ha	Aplikasi dilakukan dengan cara penaburan pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang.

Bahan aktif **Oksamil** dapat pula digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman **cabai, kentang, padi, tebu, dll.**

Nomor Pendaftaran : RI. 01010120227685

BERBAHAYA

GRUP 1A INSEKTISIDA



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :
 Pemegang Nomor Pendaftaran :
PT MITRA KREASIDHARMA
 Plaza Sentral Lt. 5B, Jl. Jend. Sudirman No. 47,
 Jakarta Selatan 12930, Telp. (021) 57905245



OXADAN 3 GR

REKOMENDASI PENGGUNAAN



Apabila serangan **SUNDEP TINGGI** lakukan aplikasi lebih dari sekali

**15
Kg/Ha**



Untuk menambah **keefektifan pengendalian Penggerek Batang**, apabila diperlukan lakukan aplikasi **MARATHON® 500 SL** pada fase **generatif** tanaman padi



SEBAR BENIH

ANAKAN

PRIMORDIA

BOOTING

PEMBUNGAAN

MASAK SUSU

PANEN

Lakukan Aplikasi pada 14 HST atau pada saat pemupukan ke 2. Aplikasi dapat dilakukan dengan penaburan atau pencampuran dengan pupuk.

