



MITRA SEJATI PARA PETANI

# INDOME<sup>®</sup> 20 EC



Hama trips  
*Thrips parvispinus*



Wereng coklat  
*Nilaparvata lugens*



Pengorok daun  
*Liriomyza chinensis*

## CEPAT DAN TUNTAS KENDALIKAN HAMA KUTU & TRIPS!!!

INDOME<sup>®</sup> 20 EC dengan bahan aktif abamektin 20 g/l, merupakan Insektisida dan Akarisida yang memiliki daya kerja sebagai racun kontak dan lambung, bersifat sistemik dan translaminar berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air berwarna coklat kemerahan.



# INDOME<sup>®</sup>C 20 EC

## KEUNGGULAN INDOME<sup>®</sup>C 20 EC

- BERSPEKTRUM LUAS.** Berdaya kerja luas dan efektif mengendalikan Trips, Kutu Daun, Pengorok Daun, Tungau, Wereng Batang Coklat, dan lain-lain.
- LEBIH EFISIEN DAN LEBIH HEMAT.** Mengendalikan hama dengan dosis rendah tetapi berdaya kerja cepat dalam mengendalikan hama sehingga **BIAYA** pengendalian tetap **HEMAT** dan lebih **MURAH**.
- MEMBUAT TANAMAN MENJADI LEBIH HIJAU.**
- MENGENDALIKAN HAMA YANG SUDAH KEBAL.** Bahan aktif **abamektin** merupakan golongan insektisida baru yang berbeda dari golongan insektisida yang sudah ada, sehingga dapat mengendalikan hama yang sudah kebal terhadap golongan insektisida lain.

### PETUNJUK PENGGUNAAN YANG TERDAFTAR

Tanaman dan Hama Sasaran	Konsentrasi Formulasi	Cara dan Waktu Aplikasi
<b>Bawang merah</b> Pengorok daun <i>Liriomyza chinensis</i>	0,375 ml/l	Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi/intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi setempat.
<b>Cabai</b> Trips <i>Thrips parvispinus</i>	0,375 ml/l	Volume semprot 300-500 liter/ha tergantung umur dan jenis tanaman.
<b>Padi</b> Wereng batang coklat <i>Nilaparvata lugens</i> Penggerek batang <i>Scirpophaga incertulas</i>	2 ml/l 2 ml/l	Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang.

**Abamektin** diketahui efektif terhadap hama-hama pada tanaman **apel** (kutu daun *Aphis pomi*), **cabai** (ulat grayak *Spodoptera litura*), **jeruk** (penggerek daun *Phyllocnistis citrella*), **kacang hijau** (ulat grayak *Spodoptera litura*, perusak daun *Phaedonia inclusa*, penggulung daun *Lamprosema indicata*, penggerek polong *Etiella zinckenella*, pengisap polong *Riptortus linearis*), **kacang panjang** (penggerek polong *Maruca testualis*), **kedelai** (ulat grayak *Spodoptera litura*), **kentang** (pengorok daun *Liriomyza huidobrensis*, hama trips *Thrips palmi*), **krisan** (pengorok daun *Liriomyza chrysanthemi*), **kubis** (perusak daun *Plutella xylostella*), **tomat** (pengorok daun *Liriomyza huidobrensis*).

Nomor Pendaftaran : RI. 01010120103634



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :  
Pemegang Nomor Pendaftaran :  
**PT MITRA KREASIDHARMA**  
Plaza Sentral Lt. 5B, Jl. Jend. Sudirman No. 47,  
Jakarta Selatan 12930, Telp. (021) 57905245



GRUP 6 INSEKTISIDA



MITRA SEJATI PARA PETANI

# INDOME<sup>®</sup>C 20 EC

## REKOMENDASI PENGENDALIAN




Konsentrasi 1-2 ml/l atau  
15-30 ml per TANGKI 15 Liter  
atau 0.5-1 tutup botol per TANGKI



Lakukan aplikasi pada saat di awal pertumbuhan atau tanaman berumur 7-14 hari setelah tanam.

Ulangi aplikasi apabila diperlukan dengan interval 7 hari.



**Penggulung Daun Padi** (*Cnaphalocrocis medinalis*)